



深圳博时特科技有限公司  
Bozz Technology (ShenZhen)Co.,Ltd

# 智慧收银系列

双屏收银机 | 单屏收银机 | 自助收银机



# 双屏刷脸收银终端 型号:P22

## 产品特点

- ★ 造型灵动,白色简约不失大气;
- ★ 12.1"/13.3"/15.6"三种屏幕尺寸任意组合;
- ★ 多点电容触摸屏,操作之间指尖行如流水;
- ★ 交互式双屏设计,可设置双屏同显,双屏异显;
- ★ 可搭配3D结构光摄像头,支持人脸支付;
- ★ 丰富的接口,可以连接市场主流钱箱、扫码枪、打印机等。



## P 产品参数

RODUCT PARAMETERS

项目	参数
处理器	Rk3288 A17*4 主频1.8GHz & Mali T764
操作系统	Android 7.1 BOZZ OS
内存	2G DDR+16G EMMC
设备电源	12V/3A
显示屏	12.1"/14"/15.6" IPS,分辨率:1600*900/1920*1080
触摸	G+G电容式多点触摸
摄像头	200W双目宽动态/3D结构光可选
扬声器	3W*1
标准网络	RJ45、WIFI、蓝牙
接口	USB A *2
	RJ45 LAN口*1
	DC电源口*1
	SIM卡座(选配4G模组时标配)
	支持Micro TF卡槽
读卡器	NFC读卡模块(选配)
设备尺寸	380*213*383mm

# 双屏刷脸收银终端 型号:P21

## 产品特点

- ★ 12.1"/13.3"/15.6"三种屏幕尺寸任意组合;
- ★ 多点电容触摸屏,操作之间指尖行如流水;
- ★ 交互式双屏设计,可设置双屏同显,双屏异显;
- ★ 可搭配3D结构光摄像头,支持人脸支付;
- ★ 内置80mm热敏打印机,票据打印更便捷;
- ★ 丰富的接口,可以连接市场主流钱箱、扫码枪、打印机等。



## P 产品参数

RODUCT PARAMETERS

项目	参数
处理器	Rk3399 A72*2+ A53*4 主频1.8GHz & Mail T860
操作系统	Android 7.1 BOZZ OS
内存	4G DDR+32G EMMC 可选配: 16G/64G EMMC
设备电源	24V/5A
显示屏	12.1" + 15.6" IPS, 分辨率:1600*900+1920*1080
触摸	G+G电容式多点触摸
摄像头	200W双目宽动态/3D结构光可选
打印机	高品质80热敏打印机、带自动切刀
扬声器	3W*2
标准网络	RJ45、WIFI、蓝牙
接口	USBA *5
	Micro-USB调试口*1
	DC电源口*1
	3.5mm耳机口*1
	RJ11*1
	支持Micro TF卡槽
	SIM卡座(选配4G模组)

## 双屏刷脸收银终端 型号:P15/P15M

### 产品特点

- ★ 造型独特新颖,外观小巧灵动;
- ★ 12.1"/13.3"/15.6"三种屏幕尺寸任意组合;
- ★ 多点电容触摸屏,指尖操作行云流水;
- ★ 交互式双屏设计,可设置双屏同显,双屏异显;
- ★ 可搭配3D结构光摄像头,支持人脸支付。



便利店



餐饮连锁



服装店



水果店



药店



快餐店



### 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

项目	参数	
型号	P15	P15M
显示屏	13.3"+13.3"(1920*1080)	12.1"+12.1"(1600*900)
处理器	Rk3399 A72*2+A53*4 主频1.8GHz & Mail T864	
操作系统	Android 7.1	
内存	4G DDR+16G EMMC	
触摸	G+G多点触摸	
摄像头	200W双目宽动态摄像头/3D结构光摄像头可选	
标准网络	RJ45、WIFI、蓝牙	
4G通讯	4G全网通(选配)	
设备电源	12V/3A	
扬声器	3W*1	
接口	USB Type-A *2	
	RJ45 LAN口*1	
	Type-C调试口*1	
	DC电源口*1	
	专用DP接口*1	
	支持Micro TF卡槽,最大64G	
	SIM卡槽(选配4G全网通)	

# 台式双屏收银终端 型号:P8

## 产品特点

- \* 造型灵动,白色简约不失大气;
- \* 12.1"/14"/15.6"多种屏幕尺寸任意组合;
- \* 多点电容触摸屏,操作之间指尖行如流水;
- \* 交互式双屏设计,可设置双屏同显,双屏异显;
- \* 可搭配3D结构光摄像头,支持人脸支付;
- \* 已获微信官方认证BUAP8。



## P 产品参数

RODUCT PARAMETERS

项目	参数
处理器	Rk3399 A72*2+ A53*4 主频1.8GHz & Mail T860
操作系统	Android 7.1 BOZZ OS
内存	4G DDR+32G EMMC 可选配: 16G/64G EMMC
设备电源	24V/5A
显示屏	12.1" (1600*900) 15.6" (1920*1080) 单双屏可选
触摸	G+G电容式多点触摸
摄像头	200W双目宽动态/3D结构光可选
打印机	高品质80热敏打印机、带自动切刀
扬声器	3W*2
标准网络	RJ45、WIFI、蓝牙
接口	USB A *5
	Micro-USB调试口*1
	DC电源口*1
	3.5mm耳机口*1
	RJ11*1
	支持Micro TF卡槽
	SIM卡座(选配4G模组)

# 台式双屏收银终端 型号:K8

## 产品特点

- ★ 12.1"/14"/15.6"多种屏幕尺寸任意组合;
- ★ 10点电容触摸屏,操作之间指尖行如流水;
- ★ 交互式双屏设计,可设置双屏同显,双屏异显;
- ★ 可搭配3D结构光摄像头,支持人脸支付;
- ★ 丰富的接口,可以连接市场主流钱箱、扫码枪、打印机等。



## 产品参数


RODUCT PARAMETERS

项目	参数
处理器	RK 3288 A17*4 主频1.8GHz & Mali T764
操作系统	Android 7.1 BOZZ OS
内存	2G DDR+32G EMMC
设备电源	DC 12V/3A
显示屏	12.1"+15.6" (1600*900+1920*1080)
触摸	G+G电容式多点触摸
摄像头	200W双目宽动态/3D结构光 (选配)
扬声器	3W*1
标准网络	RJ45、WIFI、蓝牙
通讯方式	4G全网通
接口	USB Type-A *4
	RJ45 LAN口*1
	Micro-USB调试口*1
	DC电源口*1
	3.5mm耳机口*1
	支持Micro TF卡槽*1, 最大64G
	RJ11钱箱口*1

# 台式双屏收银秤 型号:P25

## 产品特点

- ★ 基于Android深度优化改良的操作系统,支持安装基于Android系统的App;
- ★ 安卓智能秤,15.6"+15.6"大屏,广告收效看的见;
- ★ 悬浮式秤体,顶尖OS2CX Rs232标准协议通讯秤盘,防虫设计;
- ★ 刷脸支付、扫码支付、小票打印、称重收银。



## P 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

项目	参数
处理器	Rk3399 A72*2+ A53*4 主频1.8GHz & Mail T864
操作系统	Android 7.1 BOZZ OS
内存	4G DDR+16G EMMC 可选配:32G/64G EMMC
设备电源	12V/5A
显示屏	15.6" + 15.6" IPS,分辨率:1920*1080+1920*1080
触摸	G+G电容式多点触摸
扬声器	3W*1
标准网络	RJ45、WIFI、蓝牙
打印机	80热敏打印机、带自动切刀
扫码窗	高速识别,支持纸张和屏幕1D/2D扫描
摄像头	200W双目宽动态/3D结构光可选
电子秤	最大量程:6/15Kg; 15/30Kg 最小称量:40g; 100g
4G网络	4G全网通(选配)
接口	支持Micro TF卡槽,最大64G
	USB Type-A *4
	RJ45 LAN口*1
	Micro-USB调试口*1
	DC电源口*1
	RJ11*1
	3.5mm耳机口*1

# 自助结算终端 型号:G1

## 产品特点

- ★ 基于Android深度优化改良的操作系统,支持安装基于Android系统的App;
- ★ 超薄机身,可嵌入式结构设计;
- ★ 扫码支付+刷脸支付,两种支付方式更便捷;
- ★ 80mm热敏打印机,自动切纸不卡纸。



## 产品参数

RODUCT PARAMETERS

项目	参数
处理器	Rk3399 A72*2+ A53*4 主频1.8GHz & Mail T860
操作系统	Android 7.1 BOZZ OS
内存	4G DDR+16G EMMC 可选配: 32G/64G EMMC
设备电源	AC100~220V
显示屏	21.5",分辨率:1920*1080
触摸	G+G电容式多点触摸
摄像头	200W双目宽动态/3D结构光可选
扫码窗	高速识别,支持纸张和屏幕1D/2D扫描
读卡器	支持IC卡刷卡(选配)
打印机	高品质80热敏打印机、带自动切刀
扬声器	5W*2
标准网络	RJ45、WIFI、蓝牙
4G网络	4G全网通(选配)
接口	USB Type-A *4内置
	Rj45 LAN口*1
	Micro-USB调试口*1 内置
	品行三插电源口*1
	支持Micro TF卡槽,最大64G内置
	船型开关*1

# 桌面刷脸支付收银机 型号:PF1011

## 产品特点

- ★ 基于Android深度优化改良的操作系统,支持安装基于Android系统的App;
- ★ 可连接机械数字键盘,使用方便;
- ★ 支持刷脸支付、扫码支付;
- ★ 可选配NFC模块、支持刷卡支付。



便利店



奶茶店



蛋糕店



餐饮店



水果店



快餐店



## 产品参数

PRODUCT PARAMETERS


项目	参数
处理器	Rk3399 A72*2+ A53*4 主频1.8GHz & Mail T864
操作系统	Android 7.1 BOZZ OS
内存	4G DDR+16G EMMC 可选配:32G/64G EMMC
设备电源	12V/2A
显示屏	10.1" 分辨率:800*1280
触摸	G+G电容式多点触摸
摄像头	200W双目宽动态/3D结构光可选
扫码窗	高速识别,支持纸张和屏幕1D/2D扫描
读卡器	支持IC卡刷卡(选配)
外接键盘	数字机械键盘
扬声器	2W*1
标准网络	RJ45、WIFI、蓝牙
4G网络	4G全网通(选配)
接口	USB Type-A *2
	RJ45 LAN口*1
	DC电源口*1
	Micro-USB调试口*1
	3.5mm耳机口*1
	支持Micro TF卡槽,最大64G
	专用DP接口*1
	RJ11*1

# 壁挂刷脸支付面板

型号:PF1012

## 产品特点

- ★ 自助售卖机智能升级, 赋能刷脸支付功能;
- ★ 基于Android深度优化改良的操作系统, 支持安装基于Android系统的App;
- ★ 支持刷脸支付, 可选双目宽动态摄像头或3D结构光摄像头, 支付安全;
- ★ 可选配NFC刷卡模块、扫码模块;
- ★ 适用于自助售卖机、智能保温柜、智能存储柜等产品。



## 产品参数

RODUCT PARAMETERS

项目	参数
处理器	Rk3399 A72*2+ A53*4 主频1.8GHz & Mail T864
操作系统	Android 7.1 BOZZ OS
内存	4G DDR+16G EMMC 可选配:32G/64G EMMC
设备电源	12V/2A
显示屏	10.1" 分辨率:800*1280
触摸	G+G电容式多点触摸
摄像头	200W双目宽动态/3D结构光可选
扫码窗	高速识别,支持纸张和屏幕1D/2D扫描(
扬声器	2W*1
标准网络	RJ45、WIFI、蓝牙
4G网络	4G全网通(选配)
接口	USB Type-A *4
	RJ45 LAN口*1
	DC电源口*1
	Micro-USB调试口*1
	3.5mm耳机口*1
	支持Micro TF卡槽, 最大64G
	专用DP接口*1
	RJ11*1

# 桌面刷脸支付收银机 型号:PF1331

## 产品特点

- ★ 基于Android深度优化改良的操作系统,支持安装基于Android系统的App;
- ★ 13.3"大屏,画面更具冲击力,增加广告收效;
- ★ 机身自带数字小键盘,可取出使用,怎么方便怎么按;
- ★ 支持刷脸支付、扫码支付、小票打印。



便利店



奶茶店



蛋糕店




餐饮店



水果店



快餐店



## 产品参数

RODUCT PARAMETERS

项目	参数
处理器	Rk3399 A72*2+ A53*4 主频1.8GHz & Mail T864
操作系统	Android 7.1 BOZZ OS
内存	4G DDR+16G EMMC 可选配:32G/64G EMMC
设备电源	12V/3A
显示屏	13.3" 分辨率:1920*1080
触摸	G+G电容式多点触摸
摄像头	200W双目宽动态/3D结构光可选
扫码窗	高速识别,支持纸张和屏幕1D/2D扫描
读卡器	NFC读卡区,支持IC卡刷卡
打印机	58热敏打印机、带自动切刀
键盘	数字机械键盘
扬声器	2W*1
标准网络	RJ45、WIFI、蓝牙
4G网络	4G全网通 (选配)
接口	USB Type-A *4
	RJ45 LAN口*1
	DC电源口*1
	Micro-USB调试口*1
	3.5mm耳机口*1
	支持Micro TF卡槽,最大64G
	专用DP接口*1
	RS232*1

# 公交车刷脸支付 型号:PF818

## 产品特点

- ★ 基于Android深度优化改良的操作系统,支持安装基于Android系统的App;
- ★ 支持公网、局域网使用部署方式, 可选4G通讯模块;
- ★ 支持刷脸支付、扫码支付、刷卡支付;
- ★ 适用于公交车、校车、旅游等需要用到刷脸支付车载设备的场景。



## 产品参数

RODUCT PARAMETERS

项目	参数
处理器	Rk3399 A72*2+ A53*4 主频1.8GHz & Mail T864
操作系统	Android 7.1 BOZZ OS
内存	4G DDR+16G EMMC 可选配:32G/64G EMMC
设备电源	12V/3A
显示屏	8" 显示屏,分辨率:1280*800
触摸	G+G电容式多点触摸(选配)
摄像头	200W双目宽动态/3D结构光可选
扫码窗	高速识别,支持纸张和屏幕1D/2D扫描
读卡器	NFC读卡区,支持IC卡刷卡
扬声器	2W*1
标准网络	RJ45、WIFI、蓝牙
4G网络	4G全网通(选配)
接口	USB Type-A *1
	Rj45 LAN口*1
	Micro-USB调试口*1
	电源口*1
	PSAM卡槽*6
	SIM*1
	RS232*1
	RS485*1
	HDMI*1
	重量
设备尺寸	270mm*173.3mm*116.4mm
包装尺寸	305*215*130mm

# 深圳博时特科技有限公司

智研智造 智慧畅联未来

研发&制造中心：深圳市龙华区观澜街道桂花佳怡工业园16号  
电 话：0755-29307923  
网 址：www.bozztek.com

香港分公司  
香港新界葵涌葵喜街38号都会坊6楼607室D室

长沙研发中心  
地 址：长沙市岳麓区钰龙天下二期综合楼3栋2912--2914

北京销售中心  
地 址：北京市朝阳区白鹿司北街 100 号祥瑞苑

青岛分公司  
地址：青岛市李沧区文昌路155号甲-4



官方公众号



公司官网

