



Bozz

深圳博时特科技有限公司
Bozz Technology (ShenZhen) Co., Ltd

智能“魔镜”系列

休眠时，它是一面普通的镜子，唤醒后化身智能家居管家

一面镜子，两面生活



32寸智能健身镜

一面镜子, 双面生活


专属健身课程


智能纠错


动作捕捉


信息娱乐



项目	参数
处理器	Rk3576
操作系统	Android 14
内存	8G DDR+64G EMMC
设备电源	AC 100-240V
液晶屏	32" IPS全视角, 分辨率:1920*1080
触摸	G+G多点电容触摸
亮度	350cd/m ² (原屏亮度)
摄像头	200W双目宽动态
人体感应	红外人体感应
标准网络	RJ45、WIFI、蓝牙
扬声器	10W*2
面板玻璃	纳米镀膜镜面
接口	AC电源口*1 USB TYPE-A 3.0*1 USB TYPE-A 2.0*1 RJ45 LAN(1000M)*1 USB TYPE-C*1 耳机*1
主机尺寸	500mm*1504mm*54.6mm
重量	TBD
材料/工艺	铝合金中框

43寸智能健身镜

「镜」享运动, 您身边的智能健身教练



专属健身课程





动作捕捉



智能纠错



信息娱乐



项目	参数
处理器	Rk3566/RK3568(可选)
操作系统	Android
内存	4G DDR+16G EMMC
设备电源	AC 100-240V
液晶屏	43" IPS全视角, 分辨率:1920*1080
触摸	G+G多点触摸(选配)
亮度	350cd/m ² (原屏亮度)
摄像头	200W双目宽动态(选配)
人体感应	红外人体感应(选配)
标准网络	RJ45、WIFI、蓝牙
扬声器	10W*2
面板玻璃	纳米镀膜镜面
主机尺寸	1750*600*mm
主体厚度	40mm
重量	32kg
材料/工艺	铝合金中框

8寸测肤镜

精准检测肌肤问题 高效护肤



AI 精准测肤




AR 试妆



3色光源



妆品管理



项目	参数
处理器	Rk3566/RK3568(可选)
操作系统	Android
内存	2G DDR+8G EMMC
设备电源	DC 12V 3A
液晶屏	8" IPS全视角,分辨率:800*1280
触摸	防水镜面触摸,支持多点触摸
摄像头	500W单目摄像头
人体感应	红外人体感应(选配)
面板玻璃	纳米镀膜镜面
标准网络	WIFI、蓝牙
扬声器	2W*2
功耗	≤15W
接口	Type C*1
补光灯	白色补光灯,色温可调
主机尺寸	263*403mm
主体厚度	115mm
材料/工艺	ABS+玻璃+铝合金

21.5寸智能镜



智能家居控制



智能健康管理



智能美妆



信息娱乐



项目	参数
处理器	Rk3566/RK3568(可选)
操作系统	Android
内存	2G DDR+8G EMMC
设备电源	AC 100-240V
液晶屏	21.5" IPS 全视角, 分辨率:1920*1080
触摸	防水镜面触摸, 支持多点触摸
摄像头	200W双目宽动态(选配)
人体感应	红外人体感应(选配)
面板玻璃	纳米镀膜镜面
标准网络	RJ45、WIFI、蓝牙
扬声器	2W*2
功耗	≤45W
接口	USB *1
	USB(OTG)*1
	Audio swich*1
主机尺寸	800*600mm
主体厚度	25mm
材料/工艺	钣金挂件, 铝合金中框

13.3寸智能镜



智能家居控制




智能健康管理



智能美妆



信息娱乐



项目	参数
处理器	Rk3566/RK3568(可选)
操作系统	Android
内存	2G DDR+8G EMMC
设备电源	DC 12V 3A
液晶屏	13.3" IPS 全视角, 分辨率:1920*1080
触摸	防水镜面触摸, 支持多点触摸
面板玻璃	纳米镀膜镜面
WIFI	2.4G/5G 双频 802.11a/b/g/n
蓝牙	蓝牙 4.0
扬声器	2W*2
电源开关	有 触摸
距离感应	感应距离 20-80cm
接口	USB *1
	USB(OTG)*1
	LAN(RJ45)*1
主机尺寸	D500*46MM
主体厚度	46mm
材料/工艺	钣金挂件, 铝合金中框

15.6寸智能镜



智能家居控制





智能健康管理



智能美妆



信息娱乐



项目	参数
处理器	Rk3566
操作系统	Android 11
内存	8G DDR+32G EMMC
设备电源	DC 12V 3A
液晶屏	15.6" IPS 全视角, 分辨率:1920*1080
触摸	防水镜面触摸, 支持多点触摸
面板玻璃	纳米镀膜镜面
WIFI	2.4G/5G 双频 802.11a/b/g/n
蓝牙	蓝牙 4.0
扬声器	3W*2
电源开关	有 触摸
接口	DC电源*1 LAN(RJ45)*1 USB *2 Type-C*1 3.5mm耳机口*1 TF卡槽
主机尺寸	D600*24MM
主体厚度	24mm
材料/工艺	钣金挂件, 铝合金中框

21.5寸智能化妆镜



智能家居控制




智能健康管理



智能美妆



信息娱乐



项目	参数
处理器	RK3566/RK3568(可选)
操作系统	Android
内存	2G DDR+8G EMMC
设备电源	AC 100-240V
液晶屏	21.5" IPS 全视角, 分辨率:1920*1080
触摸	防水镜面触摸, 支持多点触摸
摄像头	200W双目宽动态(选配)
人体感应	红外人体感应(选配)
面板玻璃	纳米镀膜镜面
标准网络	RJ45、WIFI、蓝牙
扬声器	2W*2
功耗	≤45W
接口	USB *1 USB(OTG)*1 Audio swich*1
主机尺寸	400*600mm
主体厚度	44mm
材料/工艺	钣金挂件, 铝合金中框

深圳博时特科技有限公司

研发&制造中心：深圳市龙华区观澜街道桂花佳怡工业园16号
电话：0755-29307923
网址：www.bozztek.com

香港分公司

地址：香港新界葵涌葵喜街38号都会坊6楼607室D室

长沙研发中心

地址：长沙市岳麓区钰龙天下二期综合楼3栋2912--2914

北京分公司

地址：北京市朝阳区白鹿司北街100号祥瑞苑

青岛分公司

地址：青岛市李沧区文昌路155号甲-4

